



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI**

Merkez Adres: MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1469-T

Akreditasyon Tarihi : 24.07.2019

Revizyon Tarihi / No : 30.09.2024 / 06

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **23.07.2027** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye		Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Su	Göl ve Göletlerden Numune Alma	TS ISO 5667-4
Su	Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma	TS EN ISO 5667-6
Su	Yeraltı Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-11
Su	Debi Ölçümü Bir Noktadan Ölçüm Metodu	İşletme içi Metot- "DTL.01.Rev.No.01" (TS 5699'dan modifiye edilmiştir.)
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500-H ⁺ B
Su	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Su	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Su	Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot	TS 6288 EN ISO 8467
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Su	Asidite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2310 B

Akreditasyon Kapsamı

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Su	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Silika (SiO ₂) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-SiO ₂ C
Su	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 B
Su	Toplam Çözülmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Su	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Su	Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 E
Su	Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Su	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Su	Fosfat/Fosfat FosforuTayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E

Akreditasyon Kapsamı

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Denev Laboratuvarı	
Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye		Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-SO ₄ ²⁻ E
Su	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ²⁻ D
Su	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F ⁻ B SM 4500-F ⁻ D
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Su	Serbest Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl F
Su	Bağlı Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl B
Su	Bağlı Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl F
Su	Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl B
Su	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN ⁻ E
Su	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN ⁻ C SM 4500-CN ⁻ E
Su	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 C
Su	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Su	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Su	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 B SM 5540 C
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI		
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye		Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Atıksu	Numune Alma Teknikleri		TS ISO 5667-10
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot		SM 4500-H ⁺ B
Atıksu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu		SM 2510 B
Atıksu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu		SM 2520 B
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu		SM 2550 B
Atıksu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot		SM 2130 B
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot		TS EN ISO 7887 B
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu		SM 4500-O G
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Optik Prob Metodu		SM 4500-O H
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot		SM 5220 B
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot		SM 5210 D
Atıksu	Asidite Tayini Titrimetrik Metot		SM 2310 B
Atıksu	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot		SM 2320 B
Atıksu	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot		SM 2340 C
Atıksu	Silika (SiO ₂) Tayini Spektrofotometrik Metot		SM 4500-SiO ₂ C
Atıksu	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot		SM 2540 B
Atıksu	Toplam Çözülmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot		SM 2540 C
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot		SM 2540 D
Atıksu	Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot		SM 2540 E

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Atıksu	Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Atıksu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Atıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P E
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-SO ₄ ²⁻ E
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ ⁻ D
Atıksu	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F ⁻ B SM 4500-F ⁻ D
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Atıksu	Serbest Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl F
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl B

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl F
Atıksu	Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl B
Atıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN ⁻ E
Atıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN ⁻ C SM 4500-CN ⁻ E
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 C
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Atıksu	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Atıksu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 B SM 5540 C
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma	TS EN ISO 19458
Su	Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini Disk Metodu	TS EN ISO 7027-2
Su	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot	SM 5210 D
Su	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D SM 5520 F
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B
Su	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G

Akreditasyon Kapsamı

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T		GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
		Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
Denev Laboratuvarı			
Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye		Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot		SM 4500-Cl G
Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot		SM 4500-Cl G
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini IC Metodu		TS EN ISO 10304-1
Su	Bromat Tayini IC Metodu		SM 4110 D
Su	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu		TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Su	Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu		İşletme içi Metot- "DTL.59.Rev.No.00" (TS EN ISO 17294-1'den ve TS EN ISO 17294-2'den modifiye edilmiştir.)
Su	Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu		İşletme içi Metot- "DTL.59.Rev.No.00" (TS EN ISO 17294-1'den ve TS EN ISO 17294-2'den modifiye edilmiştir.)
Atıksu	Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma		TS EN ISO 19458
Atıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini		SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi		SM 5210 B
Atıksu	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot		SM 5520 D SM 5520 F
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot		TS 2789
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot		SM 2120 C

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI		
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024		
	Deney Laboratuvarı		
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Atıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Atıksu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Atıksu	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1	
Atıksu	Bromat Tayini IC Metodu	SM 4110 D	
Atıksu	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2	
Atıksu	Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme içi Metot- "DTL.59.Rev.No.00" (TS EN ISO 17294-1'den ve TS EN ISO 17294-2'den modifiye edilmiştir.)	
Atıksu	Titanyum (Ti) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	İşletme içi Metot- "DTL.59.Rev.No.00" (TS EN ISO 17294-1'den ve TS EN ISO 17294-2'den modifiye edilmiştir.)	
Atıksu	Debi Ölçümü Debi Metodu	İşletme içi Metot- "DTL.01.Rev.No.01" (TS 5699'dan modifiye edilmiştir.)	
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Optik Prob Metodu	SM 4500-O H	
Su	Legionella Numune Alma	Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TS EN ISO 19458	
Su	Legionella Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 11731	
Su (Su Sistemleri)	Legionella Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 11731	

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI		
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye		Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Su	Legionella Numune Alma	Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TS EN ISO 19458	
Su (Su Sistemleri)	Numune Alma (Su Numunesi)	Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TS EN ISO 19458	
Su (Su Sistemleri)	Numune Alma (Swap Numunesi)	Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TS EN ISO 19458	
Su	Aritma Tesisleri ve Boru Şebekeli Dağıtım Sistemlerindeki İçme Suyundan Numune Alma	TS ISO 5667-5	
Su	Yağıştan Numune Alma	TS ISO 5667-8	
Deniz Suyu	Deniz Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-9	
Deniz Suyu	Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma	TS EN ISO 19458	
Su	Escherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 H	
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 B	
Su	Fekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 D	
Su	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9230 C	
Atıksu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 B	
Atıksu	Fekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 D	
Atıksu	Escherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 H	

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI		
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024		
	Deney Laboratuvarı		
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Atıksu	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		SM 9230 C
Deniz Suyu	Fekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		SM 9222 D
Deniz Suyu	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		SM 9230 C
Deniz Suyu	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		SM 9222 H
Deniz Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		SM 9222 B
Su	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		TS EN ISO 16266
Su	Koloni Sayımı (22 °C)		TS EN ISO 6222
Su	Koloni Sayımı (37 °C)		TS EN ISO 6222
Atıksu	Koloni Sayımı (22 °C)		TS EN ISO 6222
Atıksu	Koloni Sayımı (37 °C)		TS EN ISO 6222
Deniz Suyu	Koloni Sayımı (22 °C)		TS EN ISO 6222
Deniz Suyu	Koloni Sayımı (37 °C)		TS EN ISO 6222
Su	Sülfid İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği		TS 8020 EN 26461-2
Su	<i>Clostridium perfringens</i> Sayımı (Sporlular Dahil) Membran Filtrasyon Tekniği		TS EN ISO 14189
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot		SM 4500 H ⁺ B
Deniz Suyu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu		SM 2510 B

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Deniz Suyu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Deniz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Deniz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Deniz Suyu	Bulanıklık Tayini Ölçüm: Disk Metodu	TS EN ISO 7027-2
Deniz Suyu	Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini Ölçüm: Şeffaf Test Tüpü Metodu Ölçüm: Disk Metodu	TS EN ISO 7027-2
Deniz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Optik Prob Metodu	SM 4500 O H
Deniz Suyu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A
Deniz Suyu	Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini Respirometrik Metot	SM 5210 D
Deniz Suyu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm : Gravimetrik Metot	TS 7887

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Deniz Suyu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Deniz Suyu	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Deniz Suyu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Deniz Suyu	Toplam Azot Tayini Hesaplama Metodu	SM 4500-N _{org} B SM 4500-NO ₂ ⁻ B TS 6231
Deniz Suyu	Toplam Çözülmüş İnorganik Azot Hesaplama Metodu	SM 4500 NO ₂ ⁻ B SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F TS 6231 SM 4500-Norg B
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz Suyu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P E

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Deniz Suyu	Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Kalay (Sn), Uranyum (U), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Deniz Suyu	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F B SM 4500-F D
Deniz Suyu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500 Cl-B
Deniz Suyu	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 9092 ISO 10260
Su	Karbonat ve Bikarbonat Tayini Titrimetrik Metot Hesaplama Metodu	SM 2320 B SM 4500-CO ₂ D
Su	Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi	SM 4500-N _{org} B SM 4500-NO ₂ ⁻ B TS 6231 TS EN ISO 10304-1
Atıksu	Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi	SM 4500-N _{org} B SM 4500-NO ₂ ⁻ B TS 6231 TS EN ISO 10304-1
Su	Değişebilir Na Yüzdesi Tayini Hesaplama Yöntemi	TS 7739 TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Su	Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Metodu	TS 7739 TS EN ISO 15587-1 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Su	Kalıcı Sodyum Karbonat Değeri (RSC) Hesaplama Metodu	SM 2320 B TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Atıksu	Kalıcı Sodyum Karbonat Değeri (RSC) Hesaplama Metodu	SM 2320 B TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2
Su	Karbondioksit ve Formlarının Alkaliniteden Hesaplanması Hesaplama Metodu	SM 4500-CO ₂ D SM 2320 B

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI	
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Su	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-SO ₃ ²⁻ - C
Su	Sülfür Tayini İC Metodu	TS EN ISO 10304-3
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-SO ₃ ²⁻ - C
Atıksu	Sülfür Tayini İC Metodu	TS EN ISO 10304-3
Su	Redoks Potansiyeli (ORP) Tayini Elektrometrik Metot	SM 2580 B
Atıksu	Redoks Potansiyeli (ORP) Tayini Elektrometrik Metot	SM 2580 B
Deniz Suyu	Redoks Potansiyeli (ORP) Tayini Elektrometrik Metot	SM 2580 B
Deniz Suyu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Su	Demir (Fe) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Fe B
Su	Alüminyum (Al) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Al B
Su	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Su	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Denetey TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr
Atıksu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Su	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 9092 ISO 10260
Su	Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini (Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Tribromomethane (Bromoform), Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride), Chloroform, Dibromochloromethane, Dibromomethane, Dichloromethane (Methylene chloride), 1,2-Dibromoethane, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene, Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene), 1,2,3-Trichloropropane, Benzene, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Ethylbenzene, Isopropylbenzene, 4-Isopropyltoluene, Naphthalene, n-Propylbenzene, Styrene, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, Bromobenzene, Chlorobenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane), Vinylchloride, Epichlorohydrin, Acetone, 1-Butanol) Ön İşlem: Purge & Trap Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 5030 C EPA 8260 D
Atıksu	Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini (Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Tribromomethane (Bromoform), Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride), Chloroform, Dibromochloromethane, Dibromomethane, Dichloromethane (Methylene chloride), 1,2-Dibromoethane, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene, cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene, Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene), 1,2,3-Trichloropropane, Benzene, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Ethylbenzene, Isopropylbenzene, 4-Isopropyltoluene, Naphthalene, n-Propylbenzene, Styrene, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, m-Xylene, p-Xylene, Bromobenzene, Chlorobenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane), Vinylchloride, Epichlorohydrin, Acetone, 1-Butanol) Ön İşlem: Purge & Trap Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 5030 C EPA 8260 D

Akreditasyon Kapsamı

 <
--

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA ZEMİN VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - GESA ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI		
	Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024		
	Deney Laboratuvarı		
	Adresi : MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:10 A BAYRAKLI İzmir / Türkiye	Telefon : +90 232 348 2258 Fax : - E-Posta : info@gesacevre.com.tr Web Sitesi : www.gesacevre.com.tr	
Atıksu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu		TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Mikro Ayırıcı Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu		TS EN ISO 9377-2
Su	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot		TS 9092 ISO 10260

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 TÜRKAK Denetim TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA SOIL AND CONSTRUCTION LABORATORY Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : TACMOR Project Transmitter Site, Elab Village, Ngaraard State, Republic of Palau Telefon : +90 549 540 2090 Fax : E-Posta : Web Sitesi :
---	---

Yapı Malzemeleri, Ürünleri ve Binalar

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Zeminler	Likit Limitin ve Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması	ASTM D4318
Zeminler	75-µm (No. 200) Elekten İnce Malzeme Miktarının Tayini	ASTM D1140
Zeminler	Modifiye Kuvvet Kullanılarak Zeminde Laboratuvar Sıkıştırma Özellikleri	ASTM D1557
Zeminler - Arazi Deneyleri	Zemin ve Zemin-Agrega Karışımlarının Sığ Derinliklerde Yoğunluk ve Su İçeriğinin Nükleer Yöntemlerle Belirlenmesi	ASTM D6938
Zeminler - Arazi Deneyleri	Zemin Yoğunluğu ve Birim Hacim Ağırlığının Kum Konisi Yöntemiyle Belirlenmesi	ASTM D1556 / D1556M
Agregalar	İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi	ASTM C136 / C136 M
Agregalar	Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini	ASTM C117
Agregalar	Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat ile Agregaların Dayanıklılığı	ASTM C88
Agregalar	Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini	ASTM C131 / C131 M
Agregalar	İri Agregada Çatlak Tane Yüzdesinin Tayini	ASTM D5821
Agregalar	Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıkların Tayini	ASTM C142 / C142 M
Agregalar	İri Agregada Bağlı Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini	ASTM C127
Agregalar	İnce Agregada Bağlı Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini	ASTM C128
Agregalar	Agregaların Potansiyel Alkali Reaktivitesinin Tayini (Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi)	ASTM C1260
Agregalar	Bağlayıcı Malzemeler ve Agregası Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika Reaktivitesinin Tayini (Hızlandırılmış Harç Çubuğu Yöntemi)	ASTM C1567
Beton	Basınç Yöntemiyle Taze Betonun Hava İçeriği Tayini	ASTM C231/C231M
Beton	Silindirik Beton Numunelerin Basınç Dayanımı	ASTM C39/C39M

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1469-T	GESA SOIL AND CONSTRUCTION LABORATORY Akreditasyon No: AB-1469-T Revizyon No: 06 Tarih: 30.09.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : TACMOR Project Transmitter Site, Elab Village, Ngaraard State, Republic of Palau	Telefon : +90 549 540 2090 Fax : E-Posta : Web Sitesi :
Beton	Eğilme Dayanımı Betonu için Standart Test Yöntemi Talimatı (Üçüncü Nokta Yükleme)	ASTM C78
Taze Beton	Hidrolik Çimento Betonu Slampı için Standart Deney Yöntemi	ASTM C143/143 M

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.